


防災監視盤に

インターホンが
付いた!



DASHWISM 7 α 対応
(アイホン株式会社製)

省スペースで
管理室も
すっきり!



●感知器作動画面

わかり
やすく

使い
やすく

液晶タッチパネルで
操作もかんたん!



省スペースで多機能、しかも使いやすい インターホンバージョンの一体盤

ポイント
1

管理室親機、制御装置、さらに映像制御装置も一体化で省線化。

ポイント
2

管理室親機を3台増設可能。

ポイント
3

テンキー操作を無効にする「インターホン操作禁止機能」搭載。

ポイント
4

スプリンクラー(流水検知装置)から住棟受信機まで配線不要。

ポイント
5

気象庁緊急地震速報(予報)にも対応可能。

※ITソリューション対応の受信機の手配が必要です。(HRQ-AAW□(□)FVA(IT))
※緊急地震速報受信機が別途必要です。

ポイント
6


宅配ボックス、エレベーター、監視カメラなどとのIT連動にも対応。

※ITソリューション対応の受信機の手配が必要です。(HRQ-AAW□(□)FVA(IT))
※ITソリューションアダプタが別途必要です。




※音声は一例

マンションの「安全&快適」をサポートします



※住宅情報盤には、非常電源装置が別途必要です。

効率の良い設計・施工は、 品質の良いマンションシステムの第一歩



マルチチャンネル

最大680戸まで監視可能

※集合玄関機系統1、系統2それぞれに2通話路・2映像路、管理室親機系統で2通話路の合計。住戸幹線1系統につき2通話路2映像路可能。

最大
6通話路
4映像路 ※

複数の共同玄関・管理室でスムーズに通話できます。

監視カメラモニター

監視カメラのモニターが可能。*
各住戸でモニターできます。

カメラ最大9台

制御装置


※住戸幹線に1Pr追加が必要。

防災監視機能!!

ホーチキの一体盤は、あらゆる人にとって使いやすいようにデザインと機能性を充実。当社オリジナルのカラー液晶タッチパネル方式で、操作もかんたん、安心してご利用いただけます。


6.4型液晶タッチパネル標準装備

実物大



感知器作動画面

一体盤システムでは、住戸で感知器が作動した際に、受信機で感知器作動警報を行える機能を搭載しています。




日勤管理人に対応したモードの搭載

日勤管理人用の機能として住戸警報音響停止機能、インターホン操作禁止機能を搭載し、出退勤時に操作可能です。

操作発報履歴

最大3000件の操作発報履歴を確認できます。



特長
1

映像機能を盤内に標準装備

映像機能を盤内に標準装備しているため、別置き映像制御装置が不要となり、設置スペースの狭い管理室でも映像対応が可能です。

特長
2

最大680戸まで監視可能

住戸幹線を8系統出力し、1系統あたり最大85住戸、システム最大680住戸まで監視可能です。

特長
3

システム最大6通話路4映像路のマルチチャンネルを実現

今までのシステムは2通話路2映像路で3prであるのに対し、6通話路4映像路で3prと省線化を図ると共に、話中待ちを発生させることなく複数の共同玄関・管理室で同時に通話できます。

インターホン機能!!

業界初のシステム最大6通話路・4映像路のマルチチャンネル。使いやすさとセキュリティ性をさらに高める機能も充実。

カラー液晶タッチパネル方式の集合住宅システム **DASHWISM 7α** (アイホン株式会社製) に対応。

画面には必要なボタンだけ表示。
大画面でかんたん操作。



訪問者画面



メインメニュー画面



監視カメラ

操作 ガイドス 機能


解錠ボタンを点滅させて
次の操作をガイドします。



●訪問者と通話中、次に押すべき解錠ボタンを点滅させるガイドス機能で、解錠操作をガイドします。

自動 録画 機能

留守中でも訪問者の映像を録画できるので、
帰宅後に訪問者を確認できます。



1件当たり6画面、最大40件録画可能。

2秒後 3秒後 4秒後 5秒後 6秒後 7秒後

●留守応答をセットしておけば、録画だけでなく訪問者の声も録音できます。また、手動録画もボタンを押すだけでかんたんです。

使いやすさとセキュリティ性をさらに高める機能

省配線



警告表示と映像付きでも3本で配線可能。
★自火報設備の配線除く

逆光補正 機能



太陽光や反射光が入りやすい住戸玄関を
逆光補正機能で見やすくできます。

緊急地震 速報(予報) 対応


緊急地震速報
(予報)に対応



気象庁が発信する「緊急地震速報(予報)」に対応。
入居者の迅速な安全確保・避難を促します。
(別途、緊急地震速報受信機が必要です)

別設置が必要であった
漏水検知ユニットを
住宅情報盤に内蔵。
(対応機種については販売店へ
お問い合わせください)

漏水 検知ユニット 内蔵



漏水検知ユニットを住宅情報盤に内蔵することで、スッキリ&省施工を実現しました。

住戸



住宅情報盤
VHK-RMD-R-K

エレベーター

エレベーター呼び寄せ



エレベーター
(他社製品)

防犯 短縮設定 機能

玄関子機の呼出ボタンの長押しにより、外出
防犯設定時間の短縮が可能。

住宅情報盤で
「外出防犯設定」
を操作



呼出ボタンを
長押しすると...

警戒設定
しました



即時に警戒
設定されます。

その場で
安心

共同玄関

共同玄関の訪問者を2つ
のカメラでチェック。



カメラ付集合玄関機

フル IT連動を 実現

従来の1通話路1映像路から、2通話路
2映像路のフルIT仕様を実現。防犯2回
路にも対応。



ITソリューション
・メール通知
セキュリティ・宅配着荷・
帰宅・訪問者の画像確認
・防犯警戒設定
・住戸施錠確認

機能図

総務省令40号対応機能(共同住宅用自動火災報知設備)


■2段階音声警報

- 1 感知器が作動すると確認をうながすメッセージが流れます。(当該住戸のみ)
- 2 火災が確認されると出火階、直上階に避難をうながすメッセージが流れます。



音声メッセージ(女性の声)
火災感知器が作動シマタ。
確認シテクダサイ。


玄関子機にはメッセージは流れません。



音声メッセージ(男性の声)
火事デス。火事デス。
(○階○号室デ)*火災が発生シマタ。
安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。(標準対応)
*印のメッセージは出火室には流れません。

■遠隔試験機能

- 1 外部試験器を操作
- 2 警報確認



住戸内にはメッセージは流れません。

■非常電源(住宅情報盤用)


非常電源装置を別設置して、火災警報機能のため停電時の電源バックアップを行います。

■スプリンクラー設備にも対応


住宅情報盤に火災感知器とスプリンクラー(流水検知装置)を併設できます。(対応機種については販売店へお問い合わせください)

系統図例

2映像路系統図例



1映像路系統図例



HP○Pr(○Pr)*HP 0.9 ツイストペアケーブルをご使用ください。 ○Pr(○Pr) FCPEV 0.9ツイストペアケーブルをご使用ください。

*印()内は使用ペア数です。

FP FP-C1.2-2C

自火報・集合インターホン 一体盤システム

寸法図(mm)	品番	外形寸法(mm)			共用部 感知器 回線数	共用部 スピーカー 回線数	防排煙 回線数	IT			
		W	H	D							
	HRQ-ABW24(5) FVA	550	1100	160	24回線	15回線 (30W)	5回線	なし			
	HRQ-ABW24(5) FVA (IT)		1300	180				48回線	30回線 (30W)	5回線	あり
	HRQ-ABW24(15) FVA										なし
	HRQ-ABW24(15) FVA (IT)		あり								
	HRQ-ABW48(5) FVVA		なし								
	HRQ-ABW48(5) FVVA (IT)		あり								

仕様(HRQ-ABW型)

種別	R型受信機(蓄積式)
型式番号	受第19~8号
主電源	AC100V
形状	液晶表示付壁掛型
予備電源	DC24V、6AH/5HRニッケルガドミウム蓄電池 DC24V、10AH/5HRニッケルガドミウム蓄電池
材質	銅板製
備考	8系統680台 共用部音声警報音あり

機能一覧表

項目	機能	機能内容	HRQ-ABW24(5) FVA	HRQ-ABW24(15) FVA	HRQ-ABW48(5) FVVA	
			HRQ-ABW24(5) FVA (IT)	HRQ-ABW24(15) FVA (IT)	HRQ-ABW48(5) FVVA (IT)	
基本	系統数	幹線の系統本数	8			
	共用部感知器回線数	共用部に設置できる感知器回線数	24回線		48回線	
	共用部スピーカーアンプ	共用部音声警報装置用アンプ	(30W、15局)×1		(30W、15局)×2	
	通話路数*6	同時に使用できる通話組数	2通話路まで/系統			
	映像路数*6	同時に使用できる映像組数	2映像路まで/系統			
	最大接続台数	共用部感知器回線	煙感知器	最大30個/1回線 (平均10個/1回線)		
			熱感知器(接点式)	制限なし		
	最大接続共用部スピーカー		10W/1回線 30W/合計	10W/1回線 60W/合計		
	住宅情報盤 (GP型3級受信機)		680台:各系統 85台			
	集合玄関機		最大8台*1			
集合玄関機	カラーカメラ	カメラ付集合玄関機にカラーカメラを採用	●			
一体盤	増設管理室親機接続	一体盤に管理室親機を接続	●最大3台*2			
	オートロック解錠用暗証番号	一体盤で暗証番号確認	●*3			
	メモリーメッセージ	住戸メモリーセット(メモリーメッセージ)		●		
		住戸からの呼び出し着信をメモリー (着信メモリーメッセージ)		●		
	警報受信	外設のボタンを押して住戸鳴動音停止 (外設警報音停止機能)		●		
		警報音の音声合成		●		
		住戸警報受信数		7種別		
	外部移報: シリアル出力		RS-232C 2ch(警報移報、エレベータ連動) RS-422 2ch(宅配ボックス、非接触キー連動)			
	報知(音声連絡)	全住戸に報知(一斉報知)	●			
発展システム	来客映像録画	集合玄関機からの来客を録画	●*4			
	電子回覧板	一体盤から映像メッセージを各住戸に送出	●*4			
	宅配ボックス連動	住宅情報盤に宅配着荷表示	●			
	緊急地震速報		●*5			
	ITソリューションアダプタ		●			

*1: 3台目から電源アダプターが個別に必要。

*2: 1台目から電源アダプターが個別に必要。

*3: 暗証番号は24時間タイマーと連動可。

*4: 住宅情報盤VHK-RMB-R、VHK-RMD-R□、VHK-RMD-RS□のみ対応。

*5: 仕様については確認が必要。

*6: システム最大6通話路4映像路。

	安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> ●AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。 ●チャイム線など既設の配線には交流AC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店・電気工事店等の専門の方に依頼して下さい。機器の破損及び感電の原因になります。

●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色彩は、印刷と実物では多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

北海道支社 TEL011(733)2221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
東北支社 TEL022(261)7221	横浜支店 TEL045(227)2501	岡山営業所 TEL086(280)0616
盛岡営業所 TEL019(635)5444	川崎営業所 TEL044(246)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
福島営業所 TEL024(523)5950	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	金沢営業所 TEL076(293)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
上信越支社 TEL027(321)3700	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
長野営業所 TEL026(228)3622	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(842)8080
新潟支社 TEL025(368)7035	関西支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
東京支店 TEL03(3444)4120	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	四国支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636
北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010	

本カタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

2-1903
201903010A010-X25